

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01. Централизованная клинико-диагностическая лаборатория																			
0190 01 01	Рабочее место заведующего КДЛ - врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики); Система искусственного освещения, биологический материал, физические нагрузки	1	-	6.2	7.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
0190 01 02	Рабочее место медицинского лабораторного техника (фельдшер-лаборант); Система искусственного освещения, биологический материал, физические нагрузки	1	-	6.4	8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
0190 01 03А	Рабочее место медицинского регистратора; Система искусственного освещения	3	0190 01 03-1А; 0190 01 03-2А	6.2	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
0190 01 04А	Рабочее место уборщика производственных помещений; Физические нагрузки	3	0190 01 04-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
0190 01 05	Рабочее место кастелянши; Система искусственного освещения, физические нагрузки	1	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
02. Лаборатория биохимическая																			
0190 02 01	Рабочее место заведующего лабораторией - врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики); Система искусственного освещения, биологический материал, физические нагрузки, медицинские анализы	1	-	0.78	7.8	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.8	7.8
0190 02 02	Рабочее место врача-специалиста (врач клинической лабораторной диагностики); Система искусст-	2	-	7	7.8	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.8	7.8

[illegible]

